



MOINS DE PARTICULES FINES
MOINS D'ALLERGIES
PLUS D'INNOVATION DANS L'AIR


Produits Résidentiels

Ventilateurs récupérateurs de chaleur et d'énergie

ÉCHANGEURS D'AIR RÉSIDENTIELS

 **aldes**


Découvrez les bienfaits de la récupération de chaleur et d'énergie



La qualité définie par le design

- EvacMax - cette fonction innovatrice est activée à l'installation et permet une ventilation maximale de la salle de bain
- Flexcontrol - permet un calibrage électronique facile et rapide des débits pour un fonctionnement SILENCIEUX et EFFICACE, et ce, sans clé de balancement
- Boîtier en polystyrène expansé (EPS) moulé - design de structure avec boîtier en EPS

Principales Caractéristiques




Design de structure avec boîtier en EPS (Polystyrène Expandé)

Exceptionnellement imperméable à l'eau et à l'air

Empêche la contamination des flux d'air et le transfert d'odeurs

Performance améliorée par l'absence de ponts thermiques



Moteur scellé de haute efficacité à aubes à réaction recourbées vers l'arrière

Moteur de haute efficacité pour économiser de l'énergie

Comprend une garantie limitée de 5 ans

Moteurs antipoussière totalement scellés



Collets amovibles

Les collets amovibles rendent l'installation de l'unité plus facile et plus rapide

Ils sont munis de griffes de rétention au sommet pour l'attache des conduits

Les collets montés sur le dessus rendent l'unité moins large




Panneau de contrôle programmable

Accès facile au PCB (carte électronique) pour programmer de façon simple et rapide les fonctions EvacMax et Flexcontrol

Bornier amovible pour une installation simplifiée

Fonctionnement d'un échangeur d'air




Produits de la gamme résidentiel

Modèle	Débit max @ 0.2 po H ₂ O	Type d'unité	Type de cube	Mode de dégivrage	Qté de Bouches	Position des bouches	Taille des bouches	EFF % à 0 °C 64 CFM	H x L x P	ENERGY STAR®
H95-TRG	106 PCM	VRC	Polypropylène	Recirculation	5	Haut	5"	67	16-3/4" x 23-1/8" x 12-3/8"	X
H120-TQG	108 PCM	VRC	Polypropylène	Recirculation	4	Haut	4"	64	16-3/4" x 23-1/8" x 12-3/8"	
H150-TQG	133 PCM	VRC	Polypropylène	Recirculation	4	Haut	5"	65	16-3/4" x 23-1/8" x 12-3/8"	x
H150-TRG	142 PCM	VRC	Polypropylène	Recirculation	5	Haut	5"	65	16-3/4" x 23-1/8" x 12-3/8"	X
E150-TRG	125 PCM	VRE	Membrane à haut transfert latent	Recirculation	5	Haut	5"	66	16-3/4" x 23-1/8" x 12-3/8"	X
H190-TQG	219 PCM	VRC	Polypropylène	Recirculation	4	Haut	6"	75	21" x 29-3/16" x 15-1/8"	X
H190-TRG	222 PCM	VRC	Polypropylène	Recirculation	5	Haut	6"	75	21" x 29-3/16" x 15-1/8"	X
E190-TRG	191 PCM	VRE	Membrane à haut transfert latent	Recirculation	5	Haut	6"	75	21" x 29-3/16" x 15-1/8"	X
H280-SRG	285 PCM	VRC	Polypropylène	Recirculation	5	Latéral	6"	75	21-3/4" x 31" x 17-1/16"	X
E280-SRG	269 PCM	VRE	Membrane à haut transfert latent	Recirculation	5	Latéral	6"	77	21-3/4" x 31" x 17-1/16"	X

Note : Tous les modèles sont équipés d'une porte d'accès frontale.

Accessoires



Hygrostat électronique
611227



Contrôle numérique multifonction
611242-FC




Minuterie 20/40/60
611228




Contrôle de vitesse
611229




Contrôle de modes
611230



Filtre standard lavable
MERV 6



Filtre haute efficacité
MERV 13



Filtre aluminium lavable

Entretien et maintenance

L'entretien de l'unité est minime et peut être fait par le propriétaire. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits de nettoyage spéciaux. Toutes les unités comprennent un manuel d'installation et d'utilisation avec l'information sur les aspects spécifiques à considérer.

Cube

Nettoyer le cube une fois par année.

Filtres

Laver ou remplacer les filtres 2 fois par année.

Cabinet intérieur

Nettoyer l'intérieur du cabinet une fois par année.

Moteurs

Les moteurs n'ont pas besoin de nettoyage.

Cube VRC :
Garantie limitée à vie

Cube VRE :
Garantie limitée de 5 ans

Contrôles :
Garantie limitée de 2 ans

Toutes les autres composantes :
Garantie limitée de 5 ans





100 rue Carter,
Saint-Léonard d'Aston, Québec, Canada, J0C 1M0
T 819.399.3400 1.800.262.0916 F 819.399.4001
information@aldes.com

Rejoignez-nous sur :   [LinkedIn](#)  YouTube

Distribué par :

The logo for MT Réfrigération, featuring a yellow sun icon on the left, the text "MT Réfrigération" in a large, blue, stylized font, and "Ventilation Climatisation Chauffage" in a smaller, red, sans-serif font below it. To the right of the text are several grey snowflake icons.

819 609-9355

 Résidentiel et commercial www.mtrefrigeration.com RBQ:5734-4368-01 